



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Este documento contém o detalhamento dos endpoints das APIs construídas para que sistemas externos possam integrar com o Sebrae-MG.

1) Endereço e acessos

O endereço para acesso às APIs externas para projetos com integração com os sistemas do Sebrae-MG pode ser acessado no link abaixo.

https://api.partner.sebraemg.com.br/v1#!/Interaction/post_interaction

Para acesso é necessário solicitar a liberação de um JWT Token que será usado como ApiKey. Essa liberação pode ser feita através do email: servicedesk@sebraemg.com.br, informando o nome da aplicação (Credential) e o email da pessoa que será responsável além de quais os endpoints que esse token terá permissão para acessar.

ApiKey : JWT Token

Caso o JWT Token não tenha permissão para acessar o método será informada a mensagem abaixo no retorno da requisição:

"Você não tem autorização para acessar esse endpoint. Consulte o Administrador"

Alguns métodos necessitam obrigatoriamente também do Token "Authorization". Esse JWT Token é gerado após chamar o método Auth informando um login e senha de um cliente previamente cadastrado em alguma base de dados de algum sistema do Sebrae-MG (Ex: Loja do Sebrae Minas, Biblioteca do Sebrae Minas)

Authorization : JWT Token

Caso seja informado um JWT Token inválido a mensagem ao acessar os métodos será:

"invalid token"



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Os métodos abaixo funcionam apenas com o JWT Token ApiKey, não sendo necessário informar o Authorization.

GET /subtheme
GET /subtheme/{code}
GET /subtheme/theme/{code}
GET /theme
GET /theme/{code}
GET /canalAtendimento
GET /city/{cep}
GET /cnae

2) Detalhamento dos endpoints.

2.1) Auth

Métodos utilizados para login.

[POST /auth](#)

Método para realizar o login de um cliente.

Modelo para envio:

```
{
  "cpf": "99999999999",
  "password": "123456",
  "origin_id": 5
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cpf	Cpf do cliente que deseja realizar o login	String	11	Sim
password	Senha	String	255	Sim
origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	Inteiro		Sim

Retorno sucesso:

Será exibido um token conforme modelo abaixo:



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
eyJ0eXAiOiJKV9QiLCJlbpcioiJiUzI9NiJ9.eyJpcyYiOiIwNDp9NzE4NTYxCCIsc5ebWUioiJDRUxFU9RFIE9BR0VCQSBDQU9QT9CpREEpU0lCVkEiLCJpc3CiOiJodeRwczpcL9wvZpV2LCFwaS5wYXJ0bCVyLnNlYnJeZW9nLCNvbS5iclwvdjFcl2F9dppiLCJpYXQiOiJl2Czl0Cj9CTV9.DkZCir4ZCpJXRieXqQE4Q-UYT-6QBoAeelKSYSIKwpw
```

Retorno erro senha ou usuário inválido:

```
{  
  "message": "Não foi possível fazer login. Verifique o usuário ou senha"  
}
```

2.2) Canal de atendimento

Métodos para o canal de atendimento.

GET /canalAtendimento

Método para retornar o canal de atendimento do SAS

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
CodMeioAtendimento	Código do meio do atendimento	Inteiro		Não
DescMeioAtendimento	Descrição do meio de atendimento	String	255	Não
TipoAtendimento	Tipo do atendimento	String	255	Não
Ativo	Status	Boolean	True ou False	Não

Mensagem de retorno

```
[  
  {  
    "CodMeioAtendimento": 2,  
    "DescMeioAtendimento": "Telefone",  
    "TipoAtendimento": "D",  
    "Ativo": 1  
  },  
  {  
    "CodMeioAtendimento": 4,  
    "DescMeioAtendimento": "E-mail",  
    "TipoAtendimento": "D",  
    "Ativo": 1  
  }  
]
```

Mensagem de retorno quando não retorna nenhum resultado

```
{}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

2.3) City

Métodos para o cep.

[GET /city/{cep}](#)

Método para retornar as informações da cidade com base no cep.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cep	Informar o cep da cidade	Inteiro	255	Sim

Mensagem de retorno

```
{
  "address": {
    "city_id": 3474,
    "zipcode": "30431285",
    "street": "AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO",
    "neighborhood": "NOVA GRANADA",
    "city": "BELO HORIZONTE",
    "state": "MG"
  }
}
```

Mensagem de retorno quando não retorna nenhum resultado

```
{}
```

2.4) Cnae

Métodos para o cnae.

[GET /cnae](#)

Método para retornar as informações de cnae (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).

Não se não for informado nenhum parâmetro é fornecido todos os cnaes existente na base.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
like	Parte do descritivo do cnae que deseja encontrar	String	255	Não

Mensagem de retorno



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
[
  {
    "cnae_id": "014647801",
    "name": "Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria"
  },
  {
    "cnae_id": "014761003",
    "name": "Comércio varejista de artigos de papelaria"
  }
]
```

2.5) Company

Métodos utilizados para as opções com pessoas jurídicas.

[POST /company](#)

Método utilizado para incluir uma nova empresa.

Modelo para envio:

```
{
  "type": "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica",
  "document": "0999999999999",
  "name": "Nome da empresa",
  "business_name": "Nome da Empresa - ME",
  "foundation": "2009-11-09",
  "employee_count": "1",
  "company_size": "Micro Empresa",
  "email": "email_da_empresa@mail.com",
  "phone": "31999999999",
  "zipcode": "30421151",
  "street": "Nome da Rua",
  "number": "99",
  "complement": "",
  "district": "Nome do Bairro",
  "city_id": "9999",
  "customer_id": "",
  "cnae_id": "099999900",
  "origin_id": 5
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
type	Tipo do documento. Consultar a tabela de types abaixo com os tipos aceitos.	String	255	Sim
document	Documento da empresa	String	255	Sim
name	Nome de fantasia da empresa	String	255	Sim



KIT INTEGRAÇÃO – V1

business_name	Nome de fantasia da empresa	String	255	Sim
foundation	Data de fundação	String	Formato: (YYYY-MM-dd)	Sim
employee_count	Quantidade de empregados	String	255	Sim
company_size	O campo pode ser calculado pela quantidade de empregados. Consultar a tabela abaixo para os valores aceitos.	String	255	Não
email	Email da empresa	String	255	Sim
phone	Telefone da empresa	String	255	Sim
zipcode	Cep - Método City - GET /city/{cep}	String	8	Sim
street	Rua da empresa - Retorno do método City - GET /city/{cep}	String	255	Sim
number	Numero	String	255	Sim
complement	Complemento	String	255	Não
district	Bairro: Retorno do método City - GET /city/{cep}	String	255	Sim
city_id	Retorno do método: City - GET /city/{cep}	String	255	Sim
customer_id	Cpf do cliente a ser vinculado na empresa. Se não informado será feito o vínculo com o cpf do Jwt Token.	String	255	Não
cnae_id	Código do CNAE do método Cnae - GET /cnae	String	255	Sim
origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	Inteiro		Sim



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Tabela de Types:

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Declaração de Aptidão do Pronaf
Número do Imóvel Rural na Receita Federal
Registro no Ministério da Pesca
Inscrição Estadual Produtor Rural
Constituição Jurídica não Identificada
Autônomo
Empresário individual
Sociedade empresarial
Cooperativa
Associação
Outras organizações privadas sem fins lucrativos
Setor Público - Administração Direta
Setor Público - Administração Indireta
Ambulante
Empreendedor Individual
Sindicato
Sociedade de Economia Mista
Sociedade Anônima
Organização Internacional
Consórcio
Candidato a Cargo Político Eletivo
Artesão
ONG/OSCIP

Tabela de sizes:

Média Empresa
Microempresa
Empresa de Pequeno Porte
Grande Empresa
MicroEmpreendedor Individual

Retorno de sucesso:

```
{
  "id": 99999,
  "siac_id": "9999999999",
  "type": "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica",
  "document": "99999999999999",
  "cgc_cpf": null,
  "cod_sicab": null,
  "data_validade": null,
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
"nirf": null,  
"cod_dap": null,  
"cod_pescador": null,  
"cod_produto_rural": null,  
"tamanho_propriedade": null,  
"name": "Nome da empresa",  
"business_name": "Nome da Empresa - ME",  
"foundation": "2009-11-09 00:00:00",  
"cod_ativ_econ": 999999,  
"cod_cnae_fiscal": 0,  
"ind_ativ_principal": 1,  
"cnae": "099099000",  
"employee_count": 1,  
"company_size": "MicroEmpreendedor Individual",  
"email": "email_da_empresa@mail.com",  
"phone": "31999999999",  
"zipcode": "39999999",  
"street": "Nome da rua",  
"number": "99",  
"complement": "",  
"district": "Nome do Bairro",  
"city": {  
  "id": 9999,  
  "name": "Nome da Cidade",  
  "state": "MG",  
  "siac_id": null  
},  
"customer_id": 9999,  
"status_siac": null  
}
```

Retorno de erro quando um campo obrigatório não é informado

```
{  
  "message": "The given data was invalid.",  
  "errors": {  
    "zipcode": [  
      "O zipcode é obrigatório!"  
    ]  
  }  
}
```

PUT /company

Método utilizado para editar uma empresa cadastrada previamente.

Modelo para envio:

```
{  
  "document": "99990999000997",  
  "name": "Nome da empresa",  
  "business_name": "Nome da Empresa - ME",  
  "foundation": "2009-11-09",  
  "employee_count": "10",  
  "company_size": "Média Empresa",  
  "email": "email_da_empresa@mail.com",  
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
"phone": "31999099999",
"zipcode": "30421151",
"street": "Nome da rua",
"number": "50",
"complement": "",
"district": "Nome do bairro",
"city_id": "3474",
"customer_id": "9099",
"cnae_id": "011066000",
"origin_id": 5
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
document	Documento da empresa	String	255	Sim
name	Nome de fantasia da empresa	String	255	Sim
business_name	Nome de fantasia da empresa	String	255	Sim
foundation	Data de fundação	String	Formato: (YYYY-MM-dd)	Sim
employee_count	Quantidade de empregados	String	255	Sim
company_size	O campo pode ser calculado pela quantidade de empregados. Consultar a tabela abaixo para os valores aceitos.	String	255	Não
email	Email da empresa	String	255	Sim
phone	Telefone da empresa	String	255	Sim
zipcode	Cep - Método City - GET /city/{cep}	String	8	Sim
street	Rua da empresa - Método City - GET /city/{cep}	String	255	Sim
number	Numero	String	255	Sim
complement	Complemento	String	255	Não
district	Bairro -Retorno do método City - GET /city/{cep}	String	255	Sim
city_id	Retorno do método: City - GET /city/{cep}	String	255	Sim
customer_id	Cpf do cliente a ser vinculado na	String	255	Não



KIT INTEGRAÇÃO – V1

	empresa. Se não informado será feito o vínculo com o cpf do Jwt Token.			
cnae_id	Código do CNAE do método Cnae - GET /cnae	String	255	Sim
origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	Inteiro		Sim

Retorno de sucesso:

```
{
  "id": 999900,
  "siac_id": "390099969",
  "type": "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica",
  "document": "99990999000999",
  "cgc_cpf": null,
  "cod_sicab": null,
  "data_validade": null,
  "nirf": null,
  "cod_dap": null,
  "cod_pescador": null,
  "cod_produto_rural": null,
  "tamanho_propriedade": null,
  "name": "Nome da empresa",
  "business_name": "Nome da Empresa - ME",
  "foundation": "2009-11-09 00:00:00",
  "cod_ativ_econ": 10660,
  "cod_cnae_fiscal": 0,
  "ind_ativ_principal": 1,
  "cnae": "011066000",
  "employee_count": 10,
  "company_size": "Microempresa",
  "email": "email_da_empresa@mail.com",
  "phone": "31988036796",
  "zipcode": "30421151",
  "street": "Nome da rua",
  "number": "50",
  "complement": null,
  "district": "Nome do bairro",
  "city": null,
  "customer_id": 999,
  "status_siac": null
}
```

Modelo de erro ao editar uma empresa sem o customer_id.



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
{
  "message": "Não foi possível efetuar a atualização.",
  "errors": {
    "customer_id": [
      "Não e possível atualizar a empresa de outra pessoa"
    ]
  },
  "errors_formated": [
    "Não e possível atualizar a empresa de outra pessoa"
  ]
}
```

Retorno erro quando o origin_id não é informado:

```
{ "message": "invalid json" }
```

DELETE /company/link

Método para remover o vínculo da empresa com a pessoa física. A pessoa é aquela que está vinculado o Token. Portanto só é possível fazer a remoção do cliente autenticado.

Modelo para envio:

```
{
  "company_id": "9"
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
company_id	Código da empresa.	String	255	Sim

Retorno de sucesso:

```
{
  "message": "Vínculo excluído com sucesso!"
}
```

Retorno erro quando se não enviar o id da empresa:

```
{
  "message": "The given data was invalid.",
  "errors": {
    "company_id": [
      "The company id field is required."
    ]
  }
}
```

POST /company/link

Método para realizar o vínculo de um empreendimento com a pessoa física. A pessoa é aquela que está vinculado o Token. Portanto só é possível fazer a remoção do cliente autenticado.



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Modelo para envio:

```
{  
  "company_id": "9"  
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
company_id	Código da empresa.	String	255	Sim

Retorno de sucesso:

```
{  
  "message": "Vínculo criado com sucesso!"  
}
```

Retorno erro quando não é enviado algum parâmetro

```
{  
  "message": "The given data was invalid.",  
  "errors": {  
    "company_id": [  
      "O ID da company é obrigatório"  
    ]  
  }  
}
```

[POST /company/minimal](#)

Método utilizado para fazer o cadastro mínimo de um empreendimento.

Modelo para envio:

```
{  
  "type": "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica",  
  "document": "99989199000109",  
  "name": "Nome da Empresa",  
  "email": "email\_da\_empresa@mail.com",  
  "customer_id": "9999",  
  "origin_id": 5  
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
type	Tipo do documento. Consultar a tabela de types desse documento.	String	255	Sim
document	Documento da empresa	String	255	Sim



KIT INTEGRAÇÃO – V1

name	Nome de fantasia da empresa	String	255	sim
email	Email do empreendimento	String	255	Sim
customer_id	Cpf do cliente a ser vinculado na empresa. Se não informado será feito o vínculo com o cpf do Jwt Token	String	255	Sim
origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	Inteiro		Sim

Retorno de sucesso:

```
{
  "id": 999999,
  "siac_id": null,
  "type": "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica",
  "document": "99996159000102",
  "cgc_cpf": null,
  "cod_sicab": null,
  "data_validade": null,
  "nirf": null,
  "cod_dap": null,
  "cod_pescador": null,
  "cod_produto_rural": null,
  "tamanho_propriedade": null,
  "name": "Nome da Empresa",
  "business_name": null,
  "foundation": null,
  "cod_ativ_econ": null,
  "cod_cnae_fiscal": null,
  "ind_ativ_principal": null,
  "cnae": "01000000",
  "employee_count": null,
  "company_size": "MicroEmpreendedor Individual",
  "email": "email da empresa@mail.com",
  "phone": null,
  "zipcode": null,
  "street": null,
  "number": null,
  "complement": null,
  "district": null,
  "city": null,
  "customer_id": 9999,
  "status_siac": null
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Retorno de erro não enviar algum dos campos:

```
{
  "message": "The given data was invalid.",
  "errors": {
    "email": [
      "O campo e-mail é obrigatório"
    ],
    "customer_id": [
      "O ID do customer deve ser informado"
    ]
  }
}
```

[GET /company/{document}](#)

Método utilizado para retornar se a empresa já está cadastrada na base do Sebrae-MG.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
document	Documento da empresa.	String	255	Sim

Retorno caso a empresa exista:

```
true
```

Retorno caso a empresa não exista:

```
false
```

[GET /companies/{document}](#)

Método para retornar todas as empresas vinculados a uma pessoa física.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
document	Cpf do cliente.	String	255	Sim

Retorno de sucesso:

```
[
  {
    "id": 999,
    "siac_id": "3299999",
    "type": "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica",
    "document": "999999999999999",
    "name": "Nome da empresa",
    "business_name": "NOME DA EMPRESA LTDA - EPP",
    "foundation": "1997-05-09",
    "cnae": "014774100",
    "employee_count": 4,
    "company_size": "Microempresa",
    "email": "EMAIL DA EMPRESA@email.com",
  }
]
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
"phone": null,
"zipcode": "38411999",
"street": "AV DA EMPRESA",
"number": "99 ",
"complement": "",
"district": "Nome do bairro",
"city": {
  "id": 4999,
  "name": "Nome da Cidade",
  "state": "MG",
  "lng": null,
  "lat": null,
  "siac_id": 4048,
  "created_at": "2018-04-06 09:17:17",
  "updated_at": "2018-04-06 09:17:17"
},
"customer_id": 9999
},
{
  "id": 998,
  "siac_id": "329999998",
  "type": "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica",
  "document": "9999999999998",
  "name": "NOME DA EMPRESA",
  "business_name": "NOME DA EMPRESA",
  "foundation": "1987-06-26",
  "cnae": "014530705",
  "employee_count": 19,
  "company_size": "Empresa de Pequeno Porte",
  "email": "email da empresa@email.com",
  "phone": null,
  "zipcode": "37950000",
  "street": "AV. DA EMPRESA",
  "number": "99 ",
  "complement": "",
  "district": "Nome do Bairro",
  "city": {
    "id": 9900,
    "name": "Nome da Cidade",
    "state": "MG",
    "lng": null,
    "lat": null,
    "siac_id": 3999,
    "created_at": "2018-04-06 09:17:17",
    "updated_at": "2018-04-06 09:17:17"
  },
  "customer_id": 9999
}
]
```

Retorno quando não tem nenhuma empresa:

```
"Companies not found"
```

Retorno documento não existe:



KIT INTEGRAÇÃO – V1

"Customer não encontrado!"

[GET /company/show/{document}](#)

Retornar os dados de um empreendimento.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
document	Documento da empresa.	String	255	Sim

Retorno de sucesso:

```
{
  "id": 999,
  "siac_id": "329949999",
  "type": "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica",
  "document": "999999999999999",
  "cgc_cpf": "999999999999999",
  "cod_sicab": null,
  "data_validade": null,
  "nirf": null,
  "cod_dap": null,
  "cod_pescador": null,
  "cod_produto_rural": null,
  "tamanho_propriedade": null,
  "name": "NOME DA EMPRESA",
  "business_name": "NOME DA EMPRESA. - EPP",
  "foundation": "1990-07-12",
  "cod_ativ_econ": null,
  "cod_cnae_fiscal": null,
  "ind_ativ_principal": null,
  "cnae": "016462000",
  "employee_count": 5,
  "company_size": "Microempresa",
  "email": "email_da_empresa@email.com.br",
  "phone": null,
  "zipcode": "30410600",
  "street": "RUA DA EMPRESA ",
  "number": "99 ",
  "complement": "",
  "district": "Nome do bairro",
  "city": {
    "id": 3999
    "name": "Belo Horizonte",
    "state": "MG",
    "siac_id": 9999
  },
  "customer_id": 9999,
  "status_siac": "Ativo"
}
```

Retorno quando o documento não existe:

"Documento não encontrado"



KIT INTEGRAÇÃO – V1

2.6) CustomerCompany

Métodos para operações de retorno do vínculo entre empresas e clientes.

[GET /customer/company](#)

Através desse método é possível consultar uma empresa através do seu documento.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
document	Documento da empresa	Inteiro	14	Sim

Retorno de sucesso:

```
{
  "id": 19999,
  "siac_id": "359993999",
  "type": "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica",
  "document": "19999999000993",
  "cgc_cpf": "19999999000993",
  "cod_sicab": null,
  "data_validade": null,
  "nirf": null,
  "cod_dap": null,
  "cod_pescador": null,
  "cod_produto_rural": null,
  "tamanho_propriedade": null,
  "name": "NOME DA EMPRESA",
  "business_name": "NOME DA EMPRESA",
  "foundation": "2020-12-13",
  "cod_ativ_econ": null,
  "cod_cnae_fiscal": null,
  "ind_ativ_principal": null,
  "cnae": "011012102",
  "employee_count": 2,
  "company_size": "MicroEmpreendedor Individual",
  "email": "email_da_empresa@email.com.br",
  "phone": "3133999999",
  "zipcode": "32315110",
  "street": "RUA DA EMPRESA",
  "number": "43 ",
  "complement": "",
  "district": "Nome do bairro",
  "city": {
    "id": 3990,
    "name": "Nome da Cidade",
    "state": "MG",
    "siac_id": 2990
  },
  "customer_id": 19999,
  "status_siic": "Ativo"
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Retorno quando o documento não é encontrado:

```
{
  "type": null,
  "document": null,
  "name": null,
  "business_name": null,
  "status": null,
  "employee_count": null,
  "company_size": null,
  "foundation": null,
  "phone": null,
  "cnae": null,
  "zipcode": null,
  "street": null,
  "number": null,
  "district": null,
  "complement": null,
  "city": null
}
```

[GET /customer/getCompanies](#)

Através desse método é possível retornar as empresas vinculadas ao usuário autenticado.

Retorno de sucesso:

```
[
  {
    "customer_id": "999991",
    "role": null,
    "company_id": 199090,
    "company": {
      "id": 199090,
      "type": "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica",
      "document": "99999999000106",
      "name": "NOME DA EMPRSA",
      "business_name": "NOME DA EMPRESA",
      "foundation": "1972-08-08 00:00:00",
      "cnae": "019430800",
      "employee_count": 162,
      "company_size": "Grande Empresa",
      "zipcode": "88015203",
      "street": "AVENIDA DA EMPRSA",
      "number": "611",
      "complement": "-",
      "district": "NOME DO BAIRRO",
      "city_id": 9991,
      "city": {
        "id": 9991,
        "name": "Nome da Cidade",
        "state": "MG",
        "lng": null,
        "lat": null,
        "siac_id": 8999,
        "created_at": "2018-04-06 09:17:17",
        "updated_at": "2018-04-06 09:17:17"
      }
    }
  }
]
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
},
"customer_id": "598251",
"status": "ATIVO",
"siac_log_id": 3999993,
"created_at": {
  "date": "2020-09-10 07:59:42.000000",
  "timezone_type": 3,
  "timezone": "America/Sao_Paulo"
},
"updated_at": {
  "date": "2021-09-24 11:51:39.000000",
  "timezone_type": 3,
  "timezone": "America/Sao_Paulo"
},
"enrichment_at": null,
"email": "email_empresa@email.com.br",
"phone": "9999999999",
"document_mask": "99.999.999/0001-06"
}
}
```

[GET /customer/lastCompany](#)

Através desse método é possível retornar a última empresa vinculada ao cpf autenticado.

Retorno de sucesso:

```
"999999999000106"
```

2.7) Configuration

Métodos do LGPD.

[GET /configuration/message](#)

Método para consultar mensagem de não consentimento do termo LGPD.

Retorno de sucesso:

```
{
  "conteudo": "<p style=\"text-align:center\"><u>Caso</u> n&atilde;o concorde com os termos, o<strong> SISTEMA SEBRAE </strong>poder&acute; tratar os seus dados pessoais para cumprir as obriga&ccedil;&otilde;es contratuais, legais e regulat&oacute;rias, em raz&atilde;o de suas atividades. Contudo, voc&ecirc; n&atilde;o receber&acute; comunica&ccedil;&otilde;es oficiais do<em> SISTEMA SEBRAE</em> ou de seus prestadores de servi&ccedil;o.</p>\r\n\r\n<p style=\"text-align:center\">Teste jira LGPD-72</p>"
}
```

[GET /configuration/contactform](#)

Método para consultar as formas de contato de um cliente.

```
[
  {
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "EMAIL",
    "status": 1,
    "codigo": "email"
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "SMS",
    "status": 1,
    "codigo": "sms"
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Ligação",
    "status": 1,
    "codigo": "ligacoes"
  },
  {
    "id": 4,
    "nome": "correios",
    "status": 1,
    "codigo": "maladireta"
  },
  {
    "id": 6,
    "nome": "Teste Contato",
    "status": 0,
    "codigo": "testecontato"
  },
  {
    "id": 11,
    "nome": "Whatsapp",
    "status": 0,
    "codigo": "whatsapp"
  }
]
```

2.8) Customer

Métodos para operações de retorno, modificação e inclusão de clientes.

[POST /customer](#)

Métodos para realizar a inclusão de um cliente.

Modelo para envio:

```
{
  "cpf": "99991996099",
  "name": "Nome do Cliente",
  "birth": "1990-06-02",
  "gender": "Male",
  "avatar": "",
  "email": "meu.email@mail.com",
  "password": "123456",
  "phone": "3133799500",
  "zipcode": "30431285",
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

<pre> "street": "Barão Homem de Melo", "number": "329", "complement": "Sede", "district": "Nome do Bairro", "city_id": "1", "scholarity": "Pós Graduado", "origin_id": 5, "disabilities": [1,2,3] } </pre>				
Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cpf	Cpf do cliente que deseja realizar cadastro	Inteiro	11	Sim
name	Nome do cliente que deseja realizar o cadastro	String	255	Sim
birth	Data de nascimento	String	10	Sim
gender	Gênero	String	255	Sim
avatar	Foto			Não
email	E-mail do de cadastro	String	255	Sim
password	Senha para login	String	255	Sim
phone	Telefone	String	12	Sim
zipcode	Cep	String	8	Sim
street	Rua da empresa - Método City - GET /city/{cep}	String	255	Sim
number	Número	String	255	Sim
complement	Complemento	String	255	Sim
district	Bairro -Retorno do método City - GET /city/{cep}	String	255	Sim
city_id	Retorno do método: City - GET /city/{cep}	String	255	Sim
scholarity	Escolaridade	String	255	Sim
origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	Inteiro	255	Sim
disabilities	Array contendo o id dos tipos de deficiências do cliente.	String	255	Não



KIT INTEGRAÇÃO – V1

	(consultar o método Disability GET /disabilities)			
--	---	--	--	--

Retorno de sucesso:

```
{
  "id": 599999,
  "cpf": "99999999097",
  "name": "Nome do Cliente",
  "birth": "1990-06-02 00:00:00",
  "gender": "Male",
  "email": "meu.email@mail.com",
  "phone": "(31)3379-9500",
  "scholarity": "Pós Graduado",
  "zipcode": "30431285",
  "street": "Barão Homem de Melo",
  "number": "329",
  "complement": "Sede",
  "district": "Nome do Bairro",
  "city": {
    "id": 1,
    "name": "Nome da Cidade",
    "state": "MG",
    "siac_id": 1
  },
  "register_type": {
    "id": 2,
    "description": "Pessoa Física",
    "created_at": "2020-08-17 17:58:33",
    "updated_at": "2020-08-17 17:58:33"
  },
  "disabilities": {
    "id": null,
    "descricao": null
  }
}
```

Retorno erro quando não é enviado algum parâmetro obrigatório.

```
{
  "message": "The given data was invalid.",
  "errors": {
    "cpf": [
      "The cpf field is required."
    ],
    "name": [
      "The name field is required."
    ],
    "email": [
      "The email must be a valid email address."
    ],
    "birth": [
      "The birth does not match the format Y-m-d."
    ]
  }
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
],  
  "gender": [  
    "The selected gender is invalid."  
  ],  
  "zipcode": [  
    "The zipcode must be 8 characters."  
  ]  
}  
}
```

[PUT /customer](#)

Método para realizar a atualização de um cliente.

- Esse método permite atualizar somente os dados do cliente autenticado.

Modelo para envio:

```
{  
  "name": "Nome do Cliente",  
  "email": "meu.email@mail.com",  
  "birth": "1990-06-02",  
  "gender": "Male",  
  "phone": "(31)3379-9500",  
  "zipcode": "30431285",  
  "street": "Barão Homem de Melo",  
  "number": "329",  
  "complement": "Sede",  
  "city_id": "1",  
  "district": "Nova Granada",  
  "registration_type_id": "1",  
  "origin_id": 5,  
  "disabilities": [  
    1,  
    2,  
    3  
  ]  
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
name	Nome do cliente que deseja realizar o cadastro	String	255	Sim
email	E-mail do de cadastro	String	255	Sim
birth	Data de nascimento	String	10	Sim
gender	Gênero	String	255	Não
phone	Telefone	String	12	Sim
zipcode	Cep	String	8	Sim
street	Rua	String	255	Sim



KIT INTEGRAÇÃO – V1

number	Número	String	255	Sim
complement	Complemento	String	255	Não
district	Bairro	String	255	Sim
city_id	Id da Cidade	String	255	Sim
registration_type_id	identifica se o cadastro está completo, mínimo ou completo com vinculo 1 - cadastro mínimo 2- cadastro completo 3- cadastro completo com vinculo	Inteiro	255	Sim
origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	Inteiro	255	Sim
disabilities	Array contendo o id dos tipos de deficiências do cliente. (consultar o método DisabilityGET /disabilities)	String	255	Não

Retorno de sucesso:

```
{
  "id": 999999,
  "cpf": "99999999097",
  "name": "Nome do Cliente",
  "birth": "02/06/1990",
  "gender": "Male",
  "email": "meu.email@mail.com",
  "phone": "(31)3379-9500",
  "scholarity": "Pós Graduado",
  "zipcode": "30431285",
  "street": "Barão Homem de Melo",
  "number": "329",
  "complement": "Sede",
  "district": "Nome do Bairro",
  "city": {
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
{
  "id": 1,
  "name": "Nome da cidade",
  "state": "MG"
},
"origin_id": 5,
"register_type": {
  "id": 2,
  "description": "Pessoa Física",
  "created_at": "2020-08-17 17:58:33",
  "updated_at": "2020-08-17 17:58:33"
},
"disabilities": {
  "id": null,
  "descricao": null
}
}
```

Retorno erro quando não é enviado algum parâmetro obrigatório.

```
{
  "message": "The given data was invalid.",
  "errors": {
    "name": [
      "The name field is required."
    ],
    "email": [
      "The email field is required."
    ],
    "phone": [
      "The phone field is required."
    ],
    "zipcode": [
      "The zipcode field is required."
    ],
    "street": [
      "The street field is required."
    ],
    "number": [
      "The number field is required."
    ],
    "district": [
      "The district field is required."
    ],
    "city_id": [
      "The city id field is required."
    ]
  ]
}
```

[POST /customer/minimal](#)

Método para realizar o cadastro mínimo do cliente.

Modelo para envio:

```
{
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
"cpf": "99999009099",
"name": "Teste de cadastro minimo",
"email": "email.minimo@mail.com",
"password": "123456",
"origin_id": 1
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cpf	Cpf do cliente que deseja realizar cadastro	Inteiro	11	Sim
name	Nome do cliente que deseja realizar o cadastro	String	255	Sim
email	E-mail do de cadastro	String	255	Sim
password	Senha para login	String	255	Sim
origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	Inteiro	255	Sim

Retorno de sucesso:

```
{
  "id": 598240,
  "siac_id": null,
  "origin_id": "5",
  "cpf": "33728002062",
  "name": "Teste de cadastro minimo",
  "birth": null,
  "gender": null,
  "email": "email.minimo@mail.com",
  "phone": null,
  "scholarship": "SEM FORMAÇÃO",
  "zipcode": null,
  "street": null,
  "number": null,
  "complement": null,
  "district": null,
  "has_access": null,
  "has_password": null,
  "city": null,
  "adress": null,
  "companies": null,
  "avatar": null,
  "params": null,
  "register_type": {
    "id": 1,
    "description": "Cadastro Mínimo",
    "created_at": "2020-08-17 17:58:33",
    "updated_at": "2020-08-17 17:58:33"
  }
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
},  
  "disabilities": null  
}
```

Retorno erro quando não é enviado algum parâmetro obrigatório.

```
{  
  "message": "The given data was invalid.",  
  "errors": {  
    "cpf": [  
      "The cpf field is required."  
    ],  
    "name": [  
      "The name field is required."  
    ],  
    "email": [  
      "The email field is required."  
    ],  
    "password": [  
      "The password field is required."  
    ]  
  }  
}
```

[POST /customer/makeAccess](#)

Método para criar ou renovar o acesso do cliente.

Modelo para envio:

```
{  
  "cpf": "99999009099",  
  "password": "123456",  
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cpf	Cpf do cliente que deseja renovar o acesso	Inteiro	11	Sim
password	Senha do cliente	String	255	Sim

Retorno de sucesso:

```
{  
  "id": 9909099,  
  "customer_id": 998990,  
  "type": "Local",  
  "password": "$2y$10$/VWujsw1U9HtDonbW3VbK.lF8L7DUdvSlH/AVzJwB3XLYFS",  
  "remember_token": null  
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Retorno erro quando não é enviado algum parâmetro obrigatório.

```
{
  "message": "The given data was invalid.",
  "errors": {
    "cpf": [
      "The cpf field is required."
    ],
    "password": [
      "The password field is required."
    ]
  }
}
```

[POST /customer/changePassword](#)

Método para criar ou alterar o password do cliente.

Modelo para envio:

```
{
  "cpf": "99999009099",
  "oldPass": "123456",
  "newPass": "1234567",
  "newConfirmPass": "1234567",
  "origin_id": 9
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cpf	Cpf do cliente que deseja renovar o acesso	Inteiro	11	Sim
oldPass	Senha antiga	String	255	Sim
newPass	Novo Senha	String	255	Sim
newConfirmPass	Confirmar nova senha	String	255	Sim
origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	Integer	255	Sim

Retorno de sucesso:

```
True
```

Retorno erro quando não é enviado algum parâmetro obrigatório.

```
{
  "message": "The given data was invalid.",
  "errors": {
    "cpf": [
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
    "The cpf field is required."
  ],
  "oldPass": [
    "The old pass field is required."
  ],
  "newPass": [
    "The new pass field is required."
  ],
  "newConfirmPass": [
    "The new confirm pass field is required."
  ]
}
}
```

[GET /customer/{document}](#)

Método para recuperar dados do cliente.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cpf	Informar o cpf do cliente	Inteiro	11	Sim

Retorno de sucesso:

```
{
  "id": 599991,
  "cpf": "99999009099",
  "name": "Nome do Cliente",
  "birth": "1990-06-02",
  "gender": "Male",
  "email": "meu.email3@mail.com",
  "phone": "(31)3379-9500",
  "scholarity": "Pós Graduado",
  "zipcode": "30431285",
  "street": "Barão Homem de Melo",
  "number": "329",
  "complement": "Sede",
  "district": "Nome do Bairro",
  "city": {
    "id": 1,
    "name": "Nome da Cidade",
    "state": "MG",
    "siac_id": 1
  },
  "register_type": {
    "id": 2,
    "description": "Pessoa Física",
    "created_at": "2020-08-17 17:58:33",
    "updated_at": "2020-08-17 17:58:33"
  },
  "disabilities": null
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

[GET /customer/check/{document}](#)

Método para verificar se um cliente existe.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cpf	Informar o cpf do cliente	Inteiro	11	Sim

Retorno de cliente encontrado:

```
True
```

Retorno de cliente não encontrado:

```
False
```

[GET /customer/cep/{document}](#)

Método para retornar um endereço através do cep.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cep	Informar o cep	String	255	Sim

Retorno de sucesso:

```
{
  "address": {
    "city_id": 99,
    "zipcode": "30431285",
    "street": "AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO",
    "neighborhood": "NOVA GRANADA",
    "city": "BELO HORIZONTE",
    "state": "MG"
  }
}
```

Retorno erro quando o cep não é encontrado.

```
no content
```

[POST /customer/disableAccount](#)

Método para desabilitar a conta do cliente.

Modelo para envio:

```
{
  "cpf": "99999009099",
  "origin_id": 9
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cpf	Informar o cpf do cliente	Inteiro	11	Sim
origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	Integer	255	Sim

Retorno de sucesso:

```
{  
  "result": true,  
  "message": "Conta desativada com sucesso!"  
}
```

Retorno erro quando não é enviado algum parâmetro obrigatório ou origin_id inexistente.

```
{  
  "message": "The given data was invalid.",  
  "errors": {  
    "cpf": [  
      "O campo cpf é obrigatório"  
    ]  
  }  
}
```

```
{  
  "message": "The given data was invalid.",  
  "errors": {  
    "origin_id": [  
      "Origem inexistente"  
    ]  
  }  
}
```

[GET /customer/lgpd/{cpf}](#)

Método para consultar o termo LGPD do cliente.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cpf	Informar o cpf do cliente	String	14	Sim

Retorno de sucesso:

```
{  
  "id": 999999,  
  "nome": "Nome do Cliente",  
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
"cpf": "99999009099",
"termo_lgpd": {
  "origin_id": {
    "id": 4,
    "nome": "Loja Sebrae",
    "documento": null,
    "motivo": null,
    "linkRetorno": null,
    "status": 1,
    "created_at": "2021-03-01 13:22:07",
    "updated_at": "2021-03-01 13:22:07"
  },
  "evento_id": null,
  "permissao_contato":
  "{\"sms\":1,\"email\":1,\"ligacoes\":1,\"maladireta\":1}",
  "acao": "CONSENTIMENTO",
  "ip": null,
  "user_agent": null
},
"contatos": [
  {
    "id": 1998,
    "customer_id": 599999,
    "forma_contato_id": 1,
    "numero": "meu.email3@mail.com",
    "created_at": "2021-09-23 12:16:27",
    "updated_at": "2021-09-23 12:16:27"
  },
  {
    "id": 1999,
    "customer_id": 599999,
    "forma_contato_id": 2,
    "numero": "3133799500",
    "created_at": "2021-09-23 12:16:27",
    "updated_at": "2021-09-23 12:16:27"
  }
]
}
```

Retorno erro quando o cpf não existe.

```
{
  "message": "The given data was invalid.",
  "errors": {
    "error": [
      "Não foi possível encontrar este CPF"
    ]
  }
}
```

[POST /customer/lgpd](#)

Método para criar informações de consentimento da LGPD para o cliente.

Modelo para envio:



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
{
  "nome": "Nome do cliente",
  "email": "email.do.cliente@mail.com",
  "telefone": "3133799500",
  "cpf": "99999009099",
  "acao": "CONSENTIMENTO",
  "permissao_contato": [
    {
      "email": 1,
      "sms": 1,
      "ligacoes": 1,
      "maladireta": 1
    }
  ],
  "ip": "192.168.0.1",
  "user_agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/5",
  "origin_id": "4"
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
nome	Informar o nome do cliente	String	255	Não
email	E-mail do de cadastro	String	255	Não
telefone	Telefone do cliente	String	12	Não
cpf	Informar o cpf do cliente	Inteiro	11	Não
acao	Fixo: CONSETIMENTO	String	12	Não
Permissao_contato		Array		Não
email	1 pra sim 0 para não	String	255	Não
sms	1 pra sim 0 para não	String	1	Não
ligacoes	1 pra sim 0 para não	String	1	Não
maladireta	1 pra sim 0 para não	String	1	Não
ip	Ip de origem	String	255	Não
user_agent		String	255	Não
origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	String	255	Não

Retorno de sucesso:



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
{
  "id": 59994,
  "nome": "Nome do cliente",
  "cpf": "99999009099",
  "termo_lgpd": {
    "origin_id": {
      "id": 4,
      "nome": "Loja Sebrae",
      "documento": null,
      "motivo": null,
      "linkRetorno": null,
      "status": 1,
      "created_at": "2021-03-01 13:22:07",
      "updated_at": "2021-03-01 13:22:07"
    },
    "evento_id": null,
    "permissao_contato":
    "{\"sms\":1,\"email\":1,\"ligacoes\":1,\"maladireta\":1}\",
    "acao": "CONSENTIMENTO",
    "ip": "192.168.0.1",
    "user_agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/5"
  },
  "contatos": [
    {
      "id": 1157,
      "customer_id": 598254,
      "forma_contato_id": 1,
      "numero": "email.do.cliente@mail.com",
      "created_at": "2021-09-23 14:17:39",
      "updated_at": "2021-09-23 14:17:39"
    },
    {
      "id": 19999,
      "customer_id": 598999,
      "forma_contato_id": 2,
      "numero": "3133799500",
      "created_at": "2021-09-23 14:17:39",
      "updated_at": "2021-09-23 14:17:39"
    }
  ]
}
```

Retorno erro quando não é enviado algum parâmetro obrigatório.

```
{
  "message": "The given data was invalid.",
  "errors": {
    "nome": [
      "O campo nome é obrigatório"
    ],
    "email": [
      "O campo email é obrigatório"
    ],
    "telefone": [
      "O campo telefone é obrigatório"
    ]
  }
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
"cpf": [
  "O campo cpf é obrigatório"
],
"acao": [
  "O campo acao é obrigatório"
],
"permissao_contato": [
  "O campo permissao_contato é obrigatório"
],
"origin_id": [
  "O campo origin_id é obrigatório"
]
}
}
```

[PUT /customer/lgpd](#)

Método para atualizar informações de consentimento da LGPD para o cliente.

Modelo para envio:

```
{
  "nome": "Nome do cliente",
  "email": "email.do.cliente@mail.com",
  "telefone": "3133799500",
  "cpf": "99999009099",
  "acao": "CONSENTIMENTO",
  "permissao_contato": [
    {
      "email": 1,
      "sms": 1,
      "ligacoes": 1,
      "maladireta": 1
    }
  ],
  "ip": "192.168.0.1",
  "user_agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/5",
  "origin_id": "4"
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
nome	Informar o nome do cliente	String	255	Não
email	E-mail do de cadastro	String	255	Não
telefone	Telefone do cliente	String	12	Não
cpf	Informar o cpf do cliente	Inteiro	11	Não
acao	Fixo: CONSETIMENTO	String	12	Não
Permissao_contato		Array		Não



KIT INTEGRAÇÃO – V1

email	1 pra sim 0 para não	String	255	Não
sms	1 pra sim 0 para não	String	1	Não
ligacoes	1 pra sim 0 para não	String	1	Não
maladireta	1 pra sim 0 para não	String	1	Não
ip	Ip de origem	String	255	Não
user_agent		String	255	Não
origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	String	255	Não

Retorno de sucesso:

```
{
  "id": 599999,
  "nome": "Nome do cliente",
  "cpf": "99999009099",
  "termo_lgpd": {
    "origin_id": {
      "id": 4,
      "nome": "Loja Sebrae",
      "documento": null,
      "motivo": null,
      "linkRetorno": null,
      "status": 1,
      "created_at": "2021-03-01 13:22:07",
      "updated_at": "2021-03-01 13:22:07"
    },
    "evento_id": null,
    "permissao_contato":
    "{\"sms\":1,\"email\":1,\"ligacoes\":1,\"maladireta\":1}",
    "acao": "CONSENTIMENTO",
    "ip": "192.168.0.1",
    "user_agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/5"
  },
  "contatos": [
    {
      "id": 1998,
      "customer_id": 599999,
      "forma_contato_id": 1,
      "numero": "meu.email3@mail.com",
      "created_at": "2021-09-23 12:16:27",
      "updated_at": "2021-09-23 12:16:27"
    },
    {
      "id": 1999,
      "customer_id": 599999,
      "forma_contato_id": 2,
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
"numero": "3133799500",
"created_at": "2021-09-23 12:16:27",
"updated_at": "2021-09-23 12:16:27"
},
{
  "id": 1155,
  "customer_id": 599999,
  "forma_contato_id": 1,
  "numero": "email.do.cliente@gmail.com",
  "created_at": "2021-09-23 14:17:16",
  "updated_at": "2021-09-23 14:17:16"
},
{
  "id": 1996,
  "customer_id": 599999,
  "forma_contato_id": 2,
  "numero": "3133799500",
  "created_at": "2021-09-23 14:17:16",
  "updated_at": "2021-09-23 14:17:16"
},
{
  "id": 1994,
  "customer_id": 599999,
  "forma_contato_id": 2,
  "numero": "31999999999",
  "created_at": "2021-09-23 15:16:19",
  "updated_at": "2021-09-23 15:16:19"
}
]
}
```

Retorno erro quando não é enviado algum parâmetro obrigatório.

```
{
  "message": "The given data was invalid.",
  "errors": {
    "nome": [
      "O campo nome é obrigatório"
    ],
    "email": [
      "O campo email é obrigatório"
    ],
    "telefone": [
      "O campo telefone é obrigatório"
    ],
    "cpf": [
      "O campo cpf é obrigatório"
    ],
    "acao": [
      "O campo acao é obrigatório"
    ],
    "permissao_contato": [
      "O campo permissao_contato é obrigatório"
    ],
    "origin_id": [
      "O campo origin_id é obrigatório"
    ]
  }
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
]
}
}
```

2.9) Disability

Método para retornar os tipos de necessidade especial.

[GET /disabilities](#)

Retorno de sucesso:

```
{
  "disabilities": [
    {
      "id": 1,
      "descricao": "Auditiva"
    },
    {
      "id": 2,
      "descricao": "Física"
    },
    {
      "id": 3,
      "descricao": "Intelectual"
    },
    {
      "id": 4,
      "descricao": "Visual"
    }
  ]
}
```

2.10) Enrollments

Método utilizado para listar os participantes de algum evento do Sebrae-MG.

[GET /enrollment/{cod_programa}/{cod_turma}](#)

Método GET utilizado para retornar a lista dos participantes utilizando como filtro o código do programa e o código da turma. Só serão permitidos os programas que foram autorizados pelo Token.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cod_programa	Informar o código do programa	Inteiro		Sim
cod_turma	Informar o código da turma	Inteiro		Sim



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Retorno de sucesso:

```
[
  {
    "cpf": "99999999999",
    "name": "Teste de email",
    "phone": "3133999999",
    "email": "email do cliente@email.com",
    "company_document": null,
    "company_name": null
  }
]
```

Retorno quando não tem participante:

```
{
  "message": ""
}
```

Retorno quando a turma não existe:

```
[]
```

[GET /enrollment/{cod_instrumento}/{cod_turma}/instrument](#)

Método GET utilizado para retornar a lista dos participantes utilizando como filtro o código do instrumento e o código da turma. Só serão permitidos os instrumentos que foram autorizados pelo Token.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cod_instrumento	Informar o código do instrumento	Inteiro		Sim
cod_turma	Informar o código da turma	Inteiro		Sim

Retorno de sucesso:

```
[
  {
    "cpf": "19999999999",
    "name": "Nome do cliente",
    "phone": "3133799500",
    "email": "email do cliente@email.com",
    "company_document": null,
    "company_name": null
  },
  {
    "cpf": "19999999998",
    "name": " Nome do cliente 2",
    "phone": "3133799500",
    "email": "email do cliente2@email.com.br",
  }
]
```

KIT INTEGRAÇÃO – V1

```

"company_document": "999999999900999",
"company_name": "Nome da empresa"
}
]

```

2.11) Event

Método para operações de retorno dos eventos do Sebrae-MG.

GET /event/{codigo_instrumento}/instrument

Método GET utilizado para retornar os eventos utilizando como filtro o código do instrumento. O instrumento está vinculado ao produto.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
codigo instrumento	Código do instrumento	Inteiro	11	Sim
start	Data de início do evento	String	Formato: YYYY-MM-DD	Não
finish	Data de término do evento	String	Formato: YYYY-MM-DD	Não
status	Active ou Inactive			Não

Retorno de sucesso:

```

{
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "per_page": "15",
  "to": 1,
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "id": 99999,
      "code": "999999",
      "name": "Nome",
      "status": "Active",
      "city": {
        "id": 1,
        "name": "Nome da Cidade",
        "state": "MG",
        "lat": "-19.9245018",
        "lng": "-43.93523760000001",
        "siac_id": null
      },
      "date": "10/10/2021",
      "time": "10:00",
      "image": "https://end.sebraemg.com.br/images/no_image.png",

```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
"cover": {
  "square": "https://end.sebraemg.com.br/images/no_image.png",
  "rectangle": "https://end.sebraemg.com.br/images/no_image.png",
  "alternative": "https://end.sebraemg.com.br/images/no_image.png"
},
"target": "NÃO SE APLICA",
"price": 40,
"vacancies": 160,
"instructor": "Nome do especialista",
"cpf_instructor": "99999999999",
"description": "não se aplica<br/>",
"methodology": {
  "id": 99,
  "code": "999999",
  "name": "Nome do produto",
  "theme": {
    "id": 99,
    "name": "Nome do tema",
    "cover_path": "99999999999",
    "created_at": "2019-04-03 10:24:20",
    "updated_at": "2020-05-20 20:23:49",
    "code": "999"
  },
},
"cover_path": null,
"params": {
  "ativo": 1,
  "theme": "Nome do tema",
  "modality": "Presencial",
  "subtheme": "Nome do Sub-temas",
  "theme_id": 999,
  "allow_sale": true,
  "instrument": "Nome do instrumento",
  "subtheme_id": 9999,
  "cod_assunto_sas": "",
  "codigo_instrumento": 99,
  "codigo_produto_real": "0"
},
"codigo_programa": 999,
"nome_programa": "Nome do Programa",
"cod_tipo_solucao_programa": "0",
"tipo_solucao_programa": "",
"cod_combo_sas": "0",
"venda_programa_completo": 0,
"modulo_pai": 0,
"carga_horaria": "999:35",
"ordem_execucao": 300,
"metodologia_id": 9,
"metodologia": "Nome da metodologia",
"controla_100_horas": "2",
"tipo_modulo": "AGS",
"descricao": "não se aplica",
"publico_alvo": "não se aplica",
"cod_assunto_sas": "",
"maximo_participante": 99999,
"minimo_participante": 1,
"minimo_pagante": 0,
"custo_medio": "1.00",
"preco_maximo_venda": "9999.00",
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
"preco_minimo_venda": "0.00",
"tipo_evento_anterior": "",
"conteudo_do_produto": "não se aplica",
"log_ativo": 1,
"data_atualizacao_erp": "2020-07-09 08:49:59",
"log_online": 0
},
"theme": {
  "id": 99,
  "name": "Nome do Tema",
  "cover_path": "1581074455"
},
"schedules": [
  {
    "id": 99999999,
    "start": "10/10/2021 10:00",
    "finish": "10/10/2021 18:00"
  }
],
"cep": "30431285",
"tipo_publico": "Aberto",
"cod_instrutor": 9999,
"cod_status_turma": "20",
"turma_pai": 0,
"status_turma": "Aberta",
"tema_id": 9999,
"tematica_id": 900009,
"tematica": "Nome da tematica",
"data_atualizacao_erp": "2021-09-09 13:58:45"
}
],
"filters": null
}
```

Retorno de quando não encontra nenhum evento:

```
{
  "current_page": 1,
  "from": null,
  "last_page": 1,
  "per_page": "15",
  "to": null,
  "total": 0,
  "data": [],
  "filters": null
}
```

[GET /event/{cod_programa}/cod_programa](#)

Método GET utilizado para retornar os eventos incluir o histórico para um cliente.

Parametro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cod_programa	Código do programa do produto	Inteiro		Sim



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Retorno de sucesso:

```
{
  "current_page": 1,
  "from": 1,
  "last_page": 1,
  "per_page": "15",
  "to": 1,
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "id": 99999,
      "code": "999999",
      "name": "Nome do produto",
      "status": "Active",
      "city": {
        "id": 1,
        "name": "Nome da cidade",
        "state": "MG",
        "lat": "-19.9245018",
        "lng": "-43.93523760000001",
        "siac_id": null
      },
      "date": null,
      "time": null,
      "image": "https://end.sebraemg.com.br/images/no_image.png",
      "cover": {
        "square": "https://end.sebraemg.com.br/images/no_image.png",
        "rectangle": "https://end.sebraemg.com.br/images/no_image.png",
        "alternative": "https://end.sebraemg.com.br/images/no_image.png"
      },
      "target": "NÃO SE APLICA",
      "price": 200,
      "vacancies": 14,
      "instructor": "Nome do instrutor",
      "cpf_instructor": "99999999999",
      "description": "Descrição",
      "methodology": {
        "id": 9999,
        "code": "999999",
        "name": "Nome do produto",
        "theme": {
          "id": 3,
          "name": "Nome do tema",
          "cover_path": "9999999999",
          "created_at": "2018-04-06 12:05:56",
          "updated_at": "2020-07-10 12:05:29",
          "code": "9999"
        },
        "cover_path": null,
        "params": {
          "ativo": 1,
          "theme": "Nome do tema",
          "modality": "Nome da modalidade",
          "subtheme": "Nome do subtema",
          "theme_id": 999,

```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
    "allow_sale": true,
    "instrument": "Nome do instrumento",
    "subtheme_id": 999999,
    "cod_assunto_sas": "",
    "codigo_instrumento": 0,
    "codigo_produto_real": "0"
  },
  "codigo_programa": 999,
  "nome_programa": "Nome do programa",
  "cod_tipo_solucao_programa": "0",
  "tipo_solucao_programa": "",
  "cod_combo_sas": "0",
  "venda_programa_completo": 0,
  "modulo_pai": 1,
  "carga_horaria": "01:00",
  "ordem_execucao": 10,
  "metodologia_id": 1,
  "metodologia": "Aberta",
  "controla_100_horas": "2",
  "tipo_modulo": "CON",
  "descricao": "Descrição do programa",
  "publico_alvo": "Publico alvo",
  "cod_assunto_sas": "",
  "maximo_participante": 9999999,
  "minimo_participante": 1,
  "minimo_pagante": 1,
  "custo_medio": "100.00",
  "preco_maximo_venda": "200.00",
  "preco_minimo_venda": "200.00",
  "tipo_evento_anterior": "ST",
  "conteudo_do_produto": "Conteudo",
  "log_ativo": 1,
  "data_atualizacao_erp": "2021-07-07 08:51:52",
  "log_online": 1
},
"theme": null,
"schedules": [
  {
    "id": 999999999,
    "start": "23/11/2021 15:00",
    "finish": "23/11/2021 16:00"
  }
],
"cep": "30999999",
"tipo_publico": "Aberto",
"cod_instrutor": 9999,
"cod_status_turma": "30",
"turma_pai": 1,
"status_turma": "Status da turma",
"tema_id": null,
"tematica_id": null,
"tematica": null,
"data_atualizacao_erp": "2021-09-21 15:49:18"
}
],
"filters": null
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Retorno de quando não encontra nenhum evento:

```
{
  "current_page": 1,
  "from": null,
  "last_page": 1,
  "per_page": "15",
  "to": null,
  "total": 0,
  "data": [],
  "filters": null
}
```

Retorno de quando não tem acesso ao programa:

```
{
  "message": "The given data was invalid.",
  "errors": {
    "cod_programa": [
      "O código do programa informado não está liberado para
visualização!",
      "Codigo de programa informado não é permitido pelo seu token!"
    ]
  }
}
```

2.12) Interaction

Método para operações para inserção do histórico dos clientes.

[POST /interaction](#)

Método POST utilizado para incluir o histórico para um cliente.

Modelo para envio:

```
{
  "customer": "9999999999",
  "company": "99999999999999",
  "date_hour_start": "2021-01-09 13:01:02",
  "date_hour_end": "2021-01-09 15:01:02",
  "carga_horaria": "1",
  "theme_id": 0,
  "code_integration": "0",
  "type": "VIDEO",
  "title": "Como empreender",
  "description": "Foi realizado uma consultoria em finanças para o
Cliente Jose. Apos diagnosticos identificamos necessidade desta
consultoria para a empresa deste cliente",
  "credential": "SEBRAE",
  "cpf_responsavel": "9999999999",
  "instrumento": "Oficina",
}
```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
"nome_realizacao": "Atendimento Realizado via Sebrae",  
"cod_projeto": "FXXXXXXXX-9999-9X09-X99X-9X999909X999",  
"cod_acao": "999999",  
"origin_id": "1"  
}
```

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
customer	Cpf do cliente	String	11	Sim
company	Empresa vinculada ao cliente	String	255	Não
date_hour_start	Data e hora do início do atendimento a ser enviado para o histórico	String	Formato: "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"	Sim
date_hour_end	Data e hora de fim do atendimento a ser enviado para o histórico	String	Formato: "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"	Sim
carga_horaria	Carga horária do atendimento a ser enviado para o histórico	String	255	Sim
theme_id	Código do tema. Utilizar as api's de Tema para retornar o id.	Inteiro		Sim
code_integration	Código do atendimento. No caso de eventos deverá ser enviado o id da realização, caso contrário enviar 0.	String	255	Sim
type	Um identificador a ser fornecido pelo Sebrae-MG.	String	255	Sim
title	Título que identifica o atendimento do cliente	String	255	Sim
description	Descrição detalhada do atendimento.	Longtext		Sim
credential	Credencial da aplicação. Valor a ser fornecido pelo Sebrae-MG	String	255	Sim



KIT INTEGRAÇÃO – V1

cpf_responsavel	Cpf do responsável pelo atendimento. Caso seja autoatendimento mandar o cpf do cliente.	String	255	Não
instrumento	Instrumento do atendimento	String	255	Não
nome_realizacao	Um nome que identifica da realização. Solicitar orientação de alguém do Sebrae-MG de qual informação enviar nesse campo.	String	255	Sim
cod_projeto	Código do projeto. Informação a ser fornecida pelo funcionário do Sebrae-MG	String	255	Sim
cod_acao	Código da ação. Informação a ser fornecida pelo funcionário do Sebrae-MG	String	255	Sim
Origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	Inteiro		Não

Retorno de sucesso:

```
{  
  "message": "success"  
}
```

Retorno erro quando não é enviado algum parâmetro obrigatório.

```
{  
  "message": "The given data was invalid.",  
  "errors": {  
    "customer": [  
      "Customer não cadastrado na nossa base de dados."  
    ],  
    "company": [  
      "Company não cadastrado na nossa base de dados."  
    ],  
    "origin_id": [  

```



KIT INTEGRAÇÃO – V1

```
"O origin_id informado não existe, favor informar o origin_id
válido!"
  ]
}
}
```

2.13) Recovery

Métodos para solicitar reenvio de senha para o cliente.

[POST /recovery](#)

Método POST utilizado para solicitar a redefinição de senha do cliente.

Modelo para envio:

```
{
  "cpf": "99999999999",
  "origin": 9
}
```

Parametro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
cpf	Cpf do cliente	Inteiro	11	Sim
Origin_id	Código da aplicação a ser fornecido pelo Sebrae-MG	Inteiro		Sim

Retorno de sucesso:

```
{
  "name": "Nome do Cliente",
  "email": "meu.email@mail.com ",
  "origin": 0,
  "message": "Foi enviado um e-mail de recuperação de senha para :
me*****.com"
}
```

Retorno erro quando não é enviado algum parâmetro obrigatório.

```
{
  "message": "Informe um CPF válido!"
}
```

2.14) SubTheme

Métodos para retornos dos subtemas cadastrados no barramento do Sebrae-MG.



KIT INTEGRAÇÃO – V1

[GET /subtheme](#)

Método GET utilizado para retornar informações todos os Subtemas cadastrados no barramento.

Retorno de sucesso:

```
[
  {
    "code": 19399,
    "description": "Nome do subtema",
    "code_theme": 2899
  },
  {
    "code": 19199,
    "description": "Nome do subtema",
    "code_theme": 2399
  },
  {
    "code": 19599,
    "description": "Nome do subtema",
    "code_theme": 2299
  }
]
```

[GET /subtheme/{code}](#)

Método GET utilizado para retornar o Subtemas cadastrados no barramento utilizando como parâmetro o código de um deles.

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
Code	Código do subtema a ser filtrado	Inteiro		Sim

Retorno de sucesso:

```
{
  "code": 2099,
  "description": "Nome do subtema"
}
```

Retorno quando não é encontrado:

```
{}
```

[GET /subtheme/theme/{code}](#)

Método GET para retornar todos os subtemas de um determinado tema específico.



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
Code	Código do tema a ser filtrado	Inteiro		Sim

Retorno de sucesso:

```
[
  {
    "code": 19399,
    "description": "Nome do subtema",
    "code_theme": 2899
  },
  {
    "code": 19199,
    "description": "Nome do subtema",
    "code_theme": 2399
  },
  {
    "code": 19599,
    "description": "Nome do subtema",
    "code_theme": 2299
  }
]
```

Retorno quando não é encontrado:

```
[ ]
```

2.15) Theme

Métodos para retorno dos temas cadastrados no barramento do Sebrae-MG.

[GET /theme](#)

Método GET para retornar todos os temas cadastrados no sistema.

Retorno de sucesso:

```
[
  {
    "code": 3999,
    "description": "Nome do tema"
  },
  {
    "code": 2999,
    "description": "Nome do outro tema"
  }
]
```

[GET /theme/{code}](#)

Método GET para retornar um tema cadastrado utilizando como filtro um código.



KIT INTEGRAÇÃO – V1

Parâmetro	Descrição	Tipo	Tamanho	Obrigatório?
Code	Código do tema a ser filtrado	Inteiro		Sim

Retorno de sucesso:

```
{  
  "code": 2999,  
  "description": "Nome do tema"  
}
```

Retorno quando não é encontrado:

```
{}
```